

Машини за обслужване на климатични системи

ACS 863, ACS 763, ACS 753



Минете на следващото ниво с новите машини за обслужване на климатици

ACS 863

R1234y Вграден идентификатор на хладилния агент
тест за утечки - N₂H₂/N₂
до 99% извличане



ACS 753

R134a
Опционално - идентификатор на хладилния агент
тест за утечки - N₂H₂/N₂
до 99% извличане

ACS 763

R1234y
Опционално - идентификатор на хладилния агент
тест за утечки - N₂H₂/N₂
до 99% извличане

Предимствата с един поглед

- ▶ Улеснено обслужване на климатичните системи от сервизите, постигнато чрез иновативен, надежден дизайн, целящ лесна употреба, комбиниран с функционалност и фокус към бъдещето.
 - Въртящата се конзола осигурява удобство и комфорт при работа
 - Създаден за сервизите, за възможно най-лесното и ефективно обслужване
 - Приложението за мобилен телефон дава възможност за отдалечена връзка с машината
 - Интегрирана система за намиране на утечки на инертен газ
 - Функцията на извличане позволява прочистването на MAC системата и спестява пари
 - Херметично затворените бутилки за масло не позволяват проникването на влага
 - Поддържа както PAG, така и POE типове масла, а също и прочистване на маркучите
 - And!amo е създаден въз основа на потребителския опит, а резултатът е продукт с перфектен баланс между устойчивост и лесна подвижност, за да направи работата по-удобна



Машини за обслужване на климатични системи ACS 863, ACS 763, ACS 753

Мобилно приложение

Приложението за смартфони, позволява на потребителите да проверяват състоянието на машината си за обслужване на климатици, а също и да получават уведомление, когато обслужването приключи или в случай, че има проблем. Операторът може да провери оставащото време за обслужване през приложението, така може лесно да контролира времето си и да се фокусира върху други сервизни дейности.

Мултифункционални

Тези машини за обслужване на климатици, събират всички функции за поддръжка, било то рутинни или извънредни. Съобщенията на екрана, помагат и насочват потребителя за извършваната дейност.



В готовност за "Свързан сервиз"

And!amo безпроблемно се свързват с Bosch Connected Repair или Asanetwork чрез Wi-Fi и запазват всичките данни на едно място. Чрез Bosch Connected Repair, собствениците на сервизи, получават възможност да запишат изразходваното време и хладилен агент, а след това да го покажат на клиентите си.

Един капак за обслужване

С премахването на капака на гърба на машината, сервизните техници могат да стигнат до най-съществените части и компоненти изключително лесно. Това съкращава значително времето за поддръжка и обслужване.

Машини за обслужване на климатични системи ACS 863, ACS 763, ACS 753

АКЦЕНТИ

Новите машини за климатици са съвместими с концепцията "Свързан сервис", която помага за обмена на данни и извършените ремонти.



Благодарение на функцията за дълбоко извличане, 99% от хладилния агент може да бъде възстановен за минути. Това спестява време, пари и предпазва околната среда.

99%



BOSCH

За първи път има възможност за отдалечен контрол чрез приложението за мобилни телефони, което спестява време на техниците, информирайки ги за оставащото време до завършване на обслужването.



Благодарение на модерния дизайн, поддръжката и обслужването могат да се извършват много по-лесно и бързо.

Лесна връзка с експертната поддръжка и получаване на know how в кратки срокове.



Иновации

Всички функции са по-лесни за използване от оператора, благодарение на иновативния графичен интерфейс, поставен на въртящ се контролен панел.

Може да избирате между **напълно автоматичен** или **ръчно избираем** режим на работа.




Иновативна система за **втръскване на масло** с бутилки за многократна употреба, които намаляват риска от проникване на влага и други течности.

Идентификатор на хладилния агент проверява чистотата на хладилния агент

Вграден автоматичен тест за утечки с N₂H₂/N₂

Почистващ комплект одобрен от производителите на автомобили



Бутилка за хладилен агент - 16кг.

Машините са създадени с цел лесна употреба, а също така и бърз достъп до **важните компоненти и части за поддръжка**.

Машини за обслужване на климатични системи ACS 863, ACS 763, ACS 753

АКЦЕНТИ

Новите машини за климатици са съвместими с концепцията "Свързан сервис", която помага за обмена на данни и извършените ремонти.



Благодарение на функцията за дълбоко извличане, 99% от хладилния агент може да бъде възстановен за минути. Това спестява време, пари и предпазва околната среда.

99%

За първи път има възможност за отдалечен контрол чрез приложението за мобилни телефони, което ще спестява време на техниците, информирайки ги за оставащото време до завършване на обслужването.



BOSCH



Благодарение на модерния дизайн, поддръжката и обслужването могат да се извършват много по-лесно и бързо.

Лесна връзка с експертната поддръжка и получаване на know how в кратки срокове.



Иновации



Идентификатор на хладилния агент проверява чистотата на хладилния агент



Всички функции са по-лесни за използване от оператора, благодарение на иновативния графичен интерфейс, поставен на въртящ се контролен панел.

Може да изберете между напълно автоматичен или ръчно избираем режим на работа.



Иновативна система за впръскване на масло с бутилки за многократна употреба, които намаляват риска от проникване на влага и други течности.



Вграден автоматичен тест за утечки с N₂H₂/N₂

Почистващ комплект, одобрен от производителите на автомобили



Бутилка за хладилен агент - 16кг.

Машините са създадени с цел лесна употреба, а също така и бърз достъп до важните компоненти и части за поддръжка.

Машини за обслужване на климатични системи ACS 863, ACS 763, ACS 753

Знаете ли, че...?

Температурното управление на батерията на хибридните и електрическите автомобили ще има допълнителни изисквания към машините за обслужване на климатици.

Технически данни


	ACS 863 / 763 / 753
Функции	N ₂ H ₂ /N ₂ вграден тест за утечки
	до 99% извличане
	Безжична връзка за концепцията "Свързан сервис"
	Дистанционно управление, чрез приложението за телефони
	Възстановяване на масло, чрез електронната скала
	Вграден детектор за утечка на инертен газ
	Съвместим с климатичните системи на хибридните автомобили
Характеристики	Включен комплект за безжична връзка
	Бутилка за хладилен с агент с капацитет от 16 килограма
	Двустепенна вакуум помпа с капацитет от 170 л/мин
Условия за работа	Работна температура от +10 °C до + 50 °C
	Захранване 230 V 50/60 Hz
	Мощност < 1200 W
	...И много други



ACS 863: SP00000112

ACS 763: SP00000113

ACS 753: SP00000110



СЪВЕТ!

Когато обслужвате климатичната система на автомобил, съветваме да подмените и филтъра на купето, защото тогава Вашият клиент ще може да усети по-добре ефекта и ще остане доволен от обслужването.

Филтрите за купе от Bosch повишават комфорта за пасажерите и предпазват здравето от вредните микро-частици.

Къде да намеря повече информация?

Bosch Workshop World
<http://www.bosch-workshop-world.com>