



BOSCH

Stvořeno pro život

Vše pro servis dieselových vozidel

Diagnostika na vozidle


Přípravky pro opravy na vozidle

Zkušební vybavení pro komponenty

Přípravky pro opravy komponentů



Vše pro servis dieselových vozidel



Servis dieselových vozidel od společnosti Bosch: přesný a rychlý

Od nekomplikovaného hledání závad se správným vybavením, až k včasné opravě vozidel, systémů a komponentů dieselových automobilů nabízí společnost Bosch vše z jediného zdroje.

Diagnostika na vozidle	6 – 7
Přípravky pro opravy na vozidle	8 – 9
Zkušební vybavení pro komponenty	10 – 11
DCI 700: Zkušební stolice CR vstřikovačů	12 – 15
EPS 708: Zkušební stolice CR komponentů	16 – 19
EPS 625: Konvenční zkušební stolice	20 – 23
EPS 815*: Univerzální zkušební stolice	24 – 27
EPS 205: Tester CR vstřikovačů a klasických mechanických vstřikovačů (DHK)	28
EPS 118: Tester CR vstřikovačů	29
Příslušenství pro EPS 205 a EPS 118	30 – 31
EPS 100: Zkoušečka vstřikovacích trysek	32 – 33
Přípravky pro opravy komponentů	34 – 35

* Zkušební stolice EPS 815 se již nedodává.

Vybavení pro budoucnost

Mnoholeté zkušenosti s dieselovou technologií a dílenskou diagnostickou technikou

Od výroby prvního nákladního vozidla se vznětovým motorem v roce 1924 a prvního osobního automobilu se vznětovým motorem v roce 1936 je společnost Bosch předním světovým dodavatelem dieselové technologie. Díky úzké spolupráci s konstruktéry motorů a trvalým inovacím ve vývoji a výrobě se v posledních letech objevily moderní vysokotlaké systémy. Díky zkušenostem z prvovýbavy byla paralelně vyvíjena inovativní zkušební zařízení včetně příslušného softwaru ESI[tronic]. Ta umožňují diagnostikovat dieselové systémy na vozidle tak, aby bylo možné cíleně vyměňovat vadné komponenty. Společnost Bosch tak připravuje všechny autoservisy k zvládnutí moderních dieselových systémů a k získávání nových prodejních možností.

Efektivní a flexibilní testování a opravy komponentů

S různými sadami dovybavení od společnosti Bosch je zajištěno flexibilní testování a opravy komponentů podle specifikací výrobce. Tím bude zajištěno, že

- ▶ budou dodrženy zákonné předpisy o emisích,
- ▶ budou zajištěna přesná a reprodukovatelná měření,
- ▶ bude možné provést záruční posouzení podle specifikací výrobce.



Servis vozidel se vznětovými motory od A po Z



Diagnostika na vozidle

Perfektní všestranné vybavení:
Společnost Bosch má vždy optimální výběr nářadí pro jednoduchou a rychlou diagnostiku dieselových komponentů vozidel.




Přípravky pro opravy na vozidle

Kromě kompetentních služeb vám společnost Bosch nabízí vysoce kvalitní přípravy pro efektivnější opravy na vozidle.



Zkušební vybavení pro komponenty

Intuitivní, přesné a efektivní:
Se společností Bosch, jako se svým partnerem, budete mít vždy přístup k nejmodernější a snadno pochopitelné zkušební technologii pro odbornou kontrolu nainstalovaných dieselových komponentů.



Přípravky pro opravy komponentů

Kromě kompetentních služeb vám společnost Bosch nabízí vysoce kvalitní přípravy pro efektivnější opravy komponentů.

Konfigurátor:

Kontrola a opravy
dieselových komponentů

<https://bit.ly/2ueGwxt>

Sestavte si zkušební stolič podle svých požadavků a zjistěte více o rozmanité nabídce sortimentu.

Diagnostika na vozidle



Perfektní všestranné vybavení: Bosch má vždy optimální výběr nářadí pro jednoduchou a rychlou diagnostiku dieselových komponentů vozidel.

	Označení	Popis	Objednací číslo
	Diesel Set 1	Vhodné pro testování nízkotlakého okruhu různých dieselových vstřikovacích systémů (systém CR, řadová čerpadla, rotační vstřikovací čerpadla, systémy sdružených vstřikovačů typu UI a UP) pro všechna osobní a užitková vozidla.	0 986 613 100
	Manometr	Speciální zatlumený manometr pro měření tlaku podávacího čerpadla během provozu na vozidle, doporučený pro systémy UI.	1 687 231 906
	Diesel Set 2	Používá se pro odvodu systému CR se zubovým podávacím čerpadlem nebo rotačních vstřikovacích čerpadel řízených elektromagnetickým ventilem (VP44).	0 986 610 234
	Diesel Set 3.1	Sada vhodná pro testování vysokotlakých obvodů v systémech CR.	0 986 614 301
	Rozšiřovací sada pro Diesel Set 3 a Diesel Set 3.1	Rozšíření stávajících sad Diesel Set 3 nebo Diesel Set 3.1 pro přezkoušení funkce RDS (provozní rozsah) během chodu motoru.	0 986 613 925
	Sada pro dovybavení z Diesel Set 3 na Diesel Set 3.1	Dovybavení stávající sady Diesel Set 3 na 3.1 pro možnost přezkoušení motorů s CP4.1 a CP4.2.	0 986 614 310
	Zařízení pro měření množství ve zpětném vedení	Pro stanovení množství ve zpětném vedení u CR vstřikovačů při běžícím motoru. Základní zařízení může být použito pro vstřikovače Bosch CR (solenoidový ventil) 1. generace. Zařízení může být také připojeno ke vstřikovačům CR Bosch, Delphi, Denso, VDO a Siemens, ale je potřeba použít přídatné vybavení.	0 986 612 950
	Sada uzavíracích dílů	Používá se k uzavření vedení z tvrdých plastových trubek zpětného vedení ze vstřikovačů, aby bylo možné testovat pomocí zařízení pro měření množství ve zpětném vedení 0 986 612 950.	0 986 612 900
	Sada připojovacích adaptérů pro Bosch CRI2-18, 2-20 90°, úhlové	Úhlové přípojky hydraulického zpětného vedení u vstřikovačů Bosch CRI2-18, 2-20 pro testování množství ve zpětném vedení pomocí zařízení pro měření množství ve zpětném vedení 0 986 612 950 (1 sada = 6 x adaptér a 6 x uzavírací krytka).	0 986 613 696
	Sada připojovacích adaptérů pro Delphi CR vstřikovače	Přípojky hydraulického zpětného vedení u vstřikovačů Delphi pro testování množství ve zpětném vedení pomocí zařízení pro měření množství ve zpětném vedení 0 986 612 950 (1 sada = 6 kusů).	0 986 613 902
	Sada připojovacích adaptérů pro Siemens, VDO CR vstřikovače	Přípojky hydraulického zpětného vedení u vstřikovačů Siemens a VDO pro testování množství ve zpětném vedení pomocí zařízení pro měření množství ve zpětném vedení 0 986 612 950 (1 sada = 6 kusů).	0 986 613 906
	Sada připojovacích adaptérů pro Bosch pro PIEZO CR vstřikovače	Přípojky hydraulického zpětného vedení s přidržovacími ventily zpětného vedení u PIEZO vstřikovačů Bosch pro testování množství ve zpětném vedení pomocí zařízení pro měření množství ve zpětném vedení 0 986 612 950 (1 sada = 6 kusů).	0 986 613 922
	Sada připojovacích adaptérů pro Denso CR vstřikovače	Přípojky hydraulického zpětného vedení u vstřikovačů Denso pro testování množství ve zpětném vedení pomocí zařízení pro měření množství ve zpětném vedení 0 986 612 950 (1 sada = 6 kusů).	0 986 613 923
	Sada připojovacích adaptérů pro Bosch CRI2-18, -20, přímé	Přímé přípojky hydraulického zpětného vedení u vstřikovačů Bosch CRI2-18, 2-20 pro testování množství ve zpětném vedení pomocí zařízení pro měření množství ve zpětném vedení 0 986 612 950 (1 sada = 6 x adaptér a 6 x uzavírací krytka).	0 986 613 926
	Připojovací adaptér pro Delphi CR vstřikovače 45° úhlové	Úhlové 45° přípojky hydraulického zpětného vedení u vstřikovačů Delphi pro testování množství ve zpětném vedení pomocí zařízení pro měření množství ve zpětném vedení 0 986 612 950 (1 adaptér = 1 kus). Pokud potřebujete 4 adaptéry, musí být každý adaptér objednan zvlášť.	0 986 610 976
	Připojovací adaptér pro Delphi CR vstřikovače 90° úhlové	Úhlové 90° přípojky hydraulického zpětného vedení u vstřikovačů Delphi pro testování množství ve zpětném vedení pomocí zařízení pro měření množství ve zpětném vedení 0 986 612 950 (1 adaptér = 1 kus). Pokud potřebujete 4 adaptéry, musí být každý adaptér objednan zvlášť.	0 986 610 979

	Označení	Popis	Objednací číslo
	Připojovací adaptér pro Siemens a VDO CR vstřikovače	Připojky hydraulického zpětného vedení u vstřikovačů Siemens a VDO pro testování množství ve zpětném vedení pomocí zařízení pro měření množství ve zpětném vedení 0 986 612 950 (1 adaptér = 1 kus). Pokud potřebujete 4 adaptéry, musí být každý adaptér objednan zvlášť.	0 986 610 908
	Systémový 88pólový zkušební adaptérový box	Systémový zkušební adaptér pro přezkoušení signálů mezi řídicí jednotkou motoru a kabelovým svazkem/periferiemi (maximálně 88 pinů). Přídavně musí být podle potřeby objednáno systémové měřicí vedení.	0 986 610 201
	Systémový 176pólový zkušební adaptérový box	Systémový zkušební adaptér pro přezkoušení signálů mezi řídicí jednotkou motoru a kabelovým svazkem/periferiemi (maximálně 176 pinů). Kromě toho musí být podle potřeby objednáno systémové měřicí vodiče.	0 986 610 250
	CRI-box náhradního zatížení	Kontrola ovládacího signálu elektromagnetem ovládaných CR vstřikovačů (pouze osobní vozidla). Aby bylo možné provést přezkoušení ovládacího signálu, musí se místo fungujícího vstřikovače použít náhradní zatížení.	0 986 612 745
	CRI/CRIN- box náhradního zatížení	Kontrola ovládacího signálu elektromagnetem ovládaných CR vstřikovačů (osobní a užitková vozidla). Aby bylo možné provést přezkoušení ovládacího signálu, musí se místo fungujícího vstřikovače použít náhradní zatížení.	0 986 612 793
	CRI-box náhradního zatížení pro PIEZO vstřikovače	Kontrola ovládacího signálu PIEZO CR vstřikovačů (pouze osobní vozidla). Aby bylo možné provést přezkoušení ovládacího signálu, musí se místo fungujícího vstřikovače použít náhradní zatížení.	0 986 610 099
	HFM-5-zkušební kabel	Testovací kabel s napětovým stabilizačním čipem 5 V pro testování HFM5 (snímač hmotnosti vzduchu na principu vyhřívaného filmu) v demontovaném stavu.	0 986 610 129
	HFM-6-zkušební kabel	Zkušební kabel pro testování HFM6 (snímač hmotnosti vzduchu na principu vyhřívaného filmu, 4pólový) na vozidle.	0 986 610 067
	HFM-6-zkušební kabel	Zkušební kabel pro testování HFM6 (snímač hmotnosti vzduchu na principu vyhřívaného filmu, 4pólový) na vozidle.	0 986 610 195
	HFM-6-zkušební kabel	Zkušební kabel pro testování HFM6 (snímač hmotnosti vzduchu na principu vyhřívaného filmu, 5pólový) na vozidle.	0 986 610 196
	HFM-6-zkušební kabel	Zkušební kabel pro testování HFM6 (snímač hmotnosti vzduchu na principu vyhřívaného filmu, 5pólový) na vozidle.	0 986 610 441
	HFM-6-zkušební kabel	Zkušební kabel pro testování HFM6 (snímač hmotnosti vzduchu na principu vyhřívaného filmu, 5pólový) na vozidle.	0 986 610 651
	HFM-7-zkušební kabel	Zkušební kabel pro testování HFM7 (snímač hmotnosti vzduchu na principu vyhřívaného filmu, 4pólový) na vozidlech skupiny Fiat, Ford a Suzuki.	1 684 463 738
	HFM-7-zkušební kabel	Zkušební kabel pro testování HFM7 (snímač hmotnosti vzduchu na principu vyhřívaného filmu, 4pólový) na vozidlech skupin BMW a PSA.	1 684 463 835
	HFM-7-zkušební kabel	Zkušební kabel pro testování HFM7 (snímač hmotnosti vzduchu na principu vyhřívaného filmu, 8pólový) na vozidlech skupiny GM.	1 684 463 836
	PSG-5-zkušební box	Zkušební box pro přezkoušení signálů PSG5 pro vstupy, CAN-L a CAN-H u rotačních vstřikovacích čerpadel VP29/30/44.	0 986 612 447
	Držák číselníkového indikátoru KDEP 1880	Držák číselníkového indikátoru M10x1, délka 48 mm, pro přesné přiřazení čerpadla/motoru. Umožňuje měření předzdvihu nebo měřicího bodu K1-FB pro rotační vstřikovací čerpadla (VE.E, VE.F).	0 986 612 480
	Denoxtronic 1	Diagnosticke přípravy pro přezkoušení podávacího modulu a dávkovacího modulu DNOX-1.1 na vozidle.	0 986 610 800
	Denoxtronic 2	Sada je určena pro práci na systému dodatečného zpracování výfukových plynů DENOX 2.1. Používá se k vyhodnocení těsnosti hydraulického systému a k přezkoušení dávkování a dodávaného množství.	0 986 610 450
	Denoxtronic 2.2	Aby bylo možné posoudit dopravní výkon podávacího modulu DENOX 2.2, musí se použít speciální dávkovací modul.	0 986 610 522
	Denoxtronic PC/LD	Je určen pro práci na systému dodatečného zpracování výfukových plynů DENOX 3.1. Je vhodný pro osobní automobily (PC) a lehká užitková vozidla (LD). Slouží k vyhodnocení těsnosti hydraulického systému a k přezkoušení dávkování a dodávaného množství.	0 986 610 500

Přípravky pro opravy na vozidle



Kromě kompetentních služeb vám společnost Bosch nabízí vysoce kvalitní přípravky pro efektivnější opravy komponentů.

Označení	Popis	Objednací číslo
Těsnicí kužel 7,2 mm	Těsnicí kužel s průměrem 7,2 mm. Používá se k uzavření otvoru trysky/vstřikovače při čištění povrchu/čelní plochy (6 uzavíracích kuželů a 1 přídržovací tyčka).	0 986 612 917
Těsnicí kužel 9,2 mm	Těsnicí kužel s průměrem 9,2 mm. Používá se k uzavření otvoru trysky/vstřikovače při čištění povrchu/čelní plochy (6 uzavíracích kuželů a 1 přídržovací tyčka).	0 986 612 909
Odsávací zařízení	Při čištění těsnících ploch mohou být odsávány uvolněné nečistoty (kovové částice a případně kapalina).	0 986 613 111
Čisticí kartáč pro CRI/CRIN	Pro čištění montážních otvorů CR vstřikovačů musí být použit tento speciální drátěný kartáč. Je také vhodný pro vstřikovače UI nebo pro trysky. Pro utěsnění otvoru trysky použijte těsnicí kužel 0 986 612 917 nebo 0 986 612 909.	0 986 612 729
Sada nářadí/tabule KDEP-T 1300	Tabule s nářadím pro demontáž nebo montáž dieselových komponentů.	0 986 614 130
Diesel Set 2	Používá se pro odvzdušnění systémů CR se zubovým podávacím čerpadlem nebo rotačních vstřikovacích čerpadel řízených elektromagnetickým ventilem (VP44).	0 986 610 234
Rázový vytahovák	Nárazový nástroj pro demontáž CR vstřikovačů různými vytahovými 0 986 612 885 nebo 0 986 612 782 nebo 0 986 612 728 nebo 0 986 612 872 nebo 0 986 612 604.	0 986 612 727
Přípravek pro otočení CRI	Pro CR vstřikovače s boční přípojkou HD: Vstřikovač se uvolní lehkým pootočením, aby ho bylo možné snadněji vytáhnout.	0 986 611 481
Vytahovák CRIN	Použitelný u Iveco Tector a MAN D2876, D2066 a D0836 ve spojení s obj. číslem 0 986 612 727.	0 986 612 604
Vytahovák CRI	Vytahovák CR vstřikovačů ve spojení s 0 986 612 727 nebo 0 986 611 499.	0 986 612 782
Univerzální vytahovák CRI	Vytahovák CR vstřikovačů ve spojení s 0 986 612 727 nebo 0 986 611 499 na vozidlech skupiny PSA.	0 986 612 728
Univerzální vytahovák CRI	Vytahovák CR vstřikovačů ve spojení s 0 986 612 727 nebo 0 986 611 499 na vozidlech Mercedes-Benz a vozidlech skupiny PSA.	0 986 612 872
Vytahovák CR PIEZO	Vytahovák CR vstřikovačů Bosch-Piezo-CRI a sdružených vstřikovačů Unit-Pumps ve spojení s 0 986 611 499 nebo 0 986 612 727.	0 986 612 885
Vytahovák	Použijte vytahovák, abyste mohli vyjmout vstřikovače Common Rail pomocí: #0 986 612 885, nebo #0 986 612 782, nebo #0 986 612 728, nebo #0 986 612 872.	0 986 611 499
Vytahovák CRI/CRIN	Vytahovák CRI/CRIN vstřikovačů u Iveco Turbo Daily.	0 986 612 374
Přídržovací nástroj	Přídržovací nástroj pro demontáž/montáž spojky pohonu u čerpadel CP2.	0 986 612 857
Stahovák	Vytahovák pro demontáž spojky pohonu u čerpadel CP2.	0 986 612 859
Vytahovák	Vytahovák vstřikovačů UI pro vozidla VW Group 1.9 l se vznětovými motory UIS/PDE.	0 986 612 750

Označení	Popis	Objednací číslo
Montážní pouzdro pro O-kroužky	Nástroj pro montáž O-kroužku ventilu regulace tlaku CR bez poškození jednotky DRV.	0 986 612 787
Montážní pouzdro pro O-kroužky	Nástroj pro montáž O-kroužků CR vstřikovačů/CRIN bez poškození O-kroužku u MAN, Ford Otosan.	0 986 612 930
Sada montážních pouzder pro O-kroužky	Montážní pouzdra pro montáž O-kroužků sdružených vstřikovačů (osobní automobily) 1. generace vozidel skupiny VW (1 sada = 3 kusy).	0 986 613 824
Montážní pouzdro pro O-kroužky	Montážní pouzdro pro horní O-kroužky sdružených vstřikovačů Unit-Pump (UP) 0 414 750 xxx a 0 414 799 xxx.	0 986 612 359
Montážní pouzdro pro O-kroužky	Montážní pouzdro pro dolní O-kroužky sdružených vstřikovačů Unit-Pump (UP) 0 414 750 xxx a 0 414 799 xxx.	0 986 612 362
Montážní pouzdro pro O-kroužky	Montážní pouzdro pro horní O-kroužky sdružených vstřikovačů Unit-Pump (UP) 0 414 755 xxx a 0 414 799 xxx.	0 986 612 364
Sada montážních pouzder pro O-kroužky	Montážní pouzdra pro montáž O-kroužků sdružených vstřikovačů (osobní automobily) 2. generace vozidel skupiny VW (1 sada = 2 kusy).	0 986 611 490
Montážní trn pro O-kroužky	Nástroj pro montáž O-kroužku zpětného vedení bez poškození u PIEZO CR vstřikovačů.	0 986 614 030
Číselníkový indikátor pro počátek dodávky paliva	Mikrometrické měřidlo pro nastavení počátku dodávky např. u čerpadel VP44. Měřicí rozsah 30 mm, dělení 1/100 mm, měřicí patka M3.	1 687 233 012
Přípravek s číselníkovým indikátorem pro nastavení počátku dodávky paliva	Přípravek s číselníkovým indikátorem pro nastavení počátku dodávky paliva (FB) u čerpadel VP44 (BMW a MAN), obsažen v VPM 844 1 687 00x 844, ale neobsažen v 0 986 614 130.	1 688 130 237
Přípravek s číselníkovým indikátorem pro měření Delta-Phi	Přípravek s číselníkovým indikátorem pro měření Delta-Phi u čerpadel VP29/30 (Opel, Ford), obsažené v VPM 844 1 687 00x 844, ale neobsažené v 0 986 614 131.	1 688 130 239
Přípravek s číselníkovým indikátorem pro měření Delta-Phi	Držák číselníkového indikátoru M10x1, délka 48 mm pro přesné přiřazení čerpadlo/motor, umožňuje určit předzdvih nebo měřicí bod K1-FB i rotačních vstřikovacích čerpadel (VE.E, VE.F).	0 986 612 480
Blokovací/nastavovací kolík	Blokovací/nastavovací kolík pro počátek dodávky paliva (FB) u řadových vstřikovacích čerpadel, PE (S) ... P ..., PE (S) ... H ... EDC a pro mechanické řízení u Scania od 01.95.	0 986 612 697
Dílenské pracoviště	Pracovní dílenský stůl vhodný zejména pro opravu dieselových komponentů.	0 986 613 300
Dvojitý očkový klíč	Očkový klíč pro uvolnění vstřikovacích vedení.	0 986 611 823




Zkušební vybavení pro komponenty



Intuitivní, přesné a efektivní: Se společností Bosch, jako se svým partnerem, budete mít vždy přístup k nejmodernější a snadno pochopitelné zkušební technologii pro odbornou kontrolu nainstalovaných dieselových komponentů.

NOVINKA!



		DCI 700 Zkušební stolice CR vstřikovačů	EPS 708 Zkušební stolice CR komponentů	EPS 625 Konvenční zkušební stolice
Řadová čerpadla		-	-	●
Konvenční rotační vstřikovací čerpadla		-	-	●
Rotační vstřikovací čerpadla VP 29/30/44		-	-	-
Čerpadla Common Rail		-	●	-
Vstřikovače Common Rail		●	●	-
Sdružené vstřikovače (PLD)/ Unit Pump (UP)		-	-	-
Sdružené vstřikovače (PDE)/ Unit Injector (UI)		-	-	-
Držáky trysek (konvenční a UP)		-	-	-
UI trysky (s adaptérem)		-	-	-



EPS 205 Tester CR a klasických mechanických vstřikovačů

EPS 118 Tester CR vstřikovačů

EPS 100 Zkoušečka vstřikovačů

EPS 815 Univerzální zkušební stolice

-

-

-

●

-

-

-

●

-

-

-

●

-

-

●

●

●

-

●

-

-

-

●

-

-

-

●

●

-

●

-

●

-

●

-

Zkušební stolice CR vstřikovačů DCI 700



NOVINKA!



DCI 700

☎ 0 683 725 001

Přesnost a rychlost, které nadchnou

Současné emisní normy a budoucí předpisy činí u moderních vznětových motorů stále důležitějším přezkoušení vstřikovačů Common Rail. Díky vysokorychlostní přesnosti nového měřicího systému DCI-700 si mohou autoservisy zajistit konkurenční výhodu a současně mohou profitovat z krátkých montážních i zkušebních časů a uživatelsky příjemného provozu.

Výhody

Úspora času a vysoká efektivita díky upnutí a uvolnění 4 standardních vstřikovačů za pouhých 5 minut a průměrné době přezkoušení jen 12 minut.

Zajištění pro budoucnost díky možnosti testování všech diesel vstřikovačů pro osobní a užitková vozidla, jak od společnosti Bosch, tak od jiných výrobců.

V současné době je na trhu jedinou zkušební stolicí pro přezkoušení nových technologií VCC a NCC podle specifikací výrobců.


Vyšší kvalita, spolehlivost a transparentnost díky rychlému a přesnému přezkoušení včetně kódování IMA/NIMA.

Maximální efektivita díky ergonomickým pracovním procesům a intuitivnímu konceptu obsluhy.

Aktualizace softwaru a plány přezkoušení je možné rychle a pohodlně stáhnout online.

Nižší náklady na údržbu, protože nejsou potřeba žádné snadno poškoditelné vysokotlaké hadice.

Prostorový koncept DCI 700



Ideální pracovní stůl pro servis vozidel se vznětovými motory (0 986 613 300)

Pracoviště pro opravu dieselových čerpadel a komponentů musí splňovat nejvyšší požadavky na čistotu, přehlednost a funkčnost. Protože i ty nejmenší částice nečistot v naftových systémech mohou způsobit poruchu.

Místnost by měla být vybavena následujícím způsobem

Podlaha z povrchově ošetřeného betonu s tlumičem vibrací pod zkušební stolicí.

Dostatečné větrání přes odsávací systém k odvádění výparů.

Doporučuje se zvuková izolace.

Připojení vody s přítokem a odtokem nebo cirkulační chladič.

Příslušenství DCI 700

NOVINKA!

CRIN Bosch

pro přezkoušení CR vstřikovačů
Bosch pro užitková vozidla
📄 1 687 010 607

CRIN Bosch 4.2x

pro přezkoušení CR
vstřikovačů 4.2x Bosch pro
užitková vozidla
📄 1 687 010 608

CRI Bosch 3rd party

pro přezkoušení CR
vstřikovačů od cizích výrobců
📄 1 687 010 609

Sada VDO¹

pro přezkoušení CR vstřikovačů
značky Continental
📄 1 687 010 612

Základní zkušební stolice DCI 700





¹ Autoservisy se servisní smlouvou Continental

Zkušební stolice CR komponentů EPS 708



EPS 708	400 V; ± 10 %; 50/60 Hz se systémem chlazení	0 683 708 020
EPS 708	200/220/230/240 V; ± 10 %; 50/60 Hz se systémem chlazení	0 683 708 021
EPS 708	400 V; ± 10 %; 50/60 Hz bez systému chlazení	0 683 708 001
EPS 708	200/220/230/240 V; ± 10 %; 50/60 Hz bez systému chlazení	0 683 708 002

Orientované do budoucnosti a výkonné


Vstřikovací tlaky, se kterými pracují moderní vznětové motory Common Rail, se v posledních letech neustále zvyšovaly. 2000 barů je již dnes běžná hodnota tlaku, tendence je nadále stoupající. Zkušební stolice EPS 708 společnosti Bosch, určená speciálně pro vstřikovací čerpadla typu Common Rail, umožňuje přezkoušení až do tlaku 2200 barů.

Výhody

Elektronické měření dávek pro hospodárné přezkoušení komponentů Common Rail.
Elektronické řízení tlaku na přítoku čerpadla a u mazacího oleje.
Jednoduchá montáž čerpadla bez krytu spojky.

Integrovaný chladicí systém snižuje spotřebu vody v dílně (volitelně se dodává vodní chlazení).
Elektronické sledování a zobrazení servisních intervalů (např. pro výměnu zkušebního oleje).
Samodiagnostický systém indikuje nutnou výměnu filtru.

Prostorový koncept EPS 708



Ideální pracovní stůl pro dieselový servis (0 986 613 300)

Pracoviště pro opravu dieselových čerpadel a komponentů musí splňovat nejvyšší požadavky na čistotu, přehlednost a funkčnost. Protože i ty nejmenší částice nečistot v naftových systémech mohou způsobit poruchu.

Místnost by měla být vybavena následujícím způsobem

Podlaha z povrchově ošetřeného betonu s tlumičem vibrací pod zkušební stolicí.

Dostatečné větrání přes odsávací systém k odvádění výparů.

Doporučuje se se zvuková izolace.

Připojení vody s přítokem a odtokem nebo cirkulační chladič.

Příslušenství EPS 708



Sada CP1/CP3

pro přezkoušení čerpadel
CP1/CP3

1 687 010 346



Sada CP4

pro přezkoušení
čerpadel CP4

1 687 010 390



Sada CB18

pro přezkoušení
čerpadel CB18

1 687 010 402



Sada CP¹

přezkoušení čerpadel a CR
vstřikovačů jiných výrobců

1 687 010 183



Sada VDO¹

pro přezkoušení čerpadel
CR (Continental)

1 687 010 193



Základní zkušební stolice EPS 708





Sada CRIN

pro přezkoušení vstřikovačů
užitkových vozidel
1. a 2. generace s CRI 846H
☎ 1 687 001 925




Sada CRI-Fremd³

pro přezkoušení CR vstřikovačů
značek Delphi a Denso
☎ 1 687 010 186



Sada CRI Piezo²

pro přezkoušení PIEZO CR vstřikovačů pro osobní
automobily (Bosch/Denso/Siemens/Continental)
☎ 1 687 010 333



Základní sada CRI, CRI 846H

pro CR vstřikovače
☎ 1 687 002 846



CRI/CRIN 848H

pro CR vstřikovače
☎ 1 687 002 848




¹ CP od Delphi/Denso/Siemens/Continental

² CRI PIEZO od Bosch/Denso/Siemens/Continental

³ CRI od Delphi/Denso

⁴ Autoservisy se servisní smlouvou Continental

Konvenční zkušební stolice EPS 625



EPS 625 HMI verze

EPS 625 415 V  F 002 DG0 921

EPS 625 220 V  F 002 DG0 922

EPS 625 PC verze

EPS 625 415 V  F 002 DG0 923

EPS 625 220 V  F 002 DG0 924

Vstupenka do technologie testování vznětových motorů

S univerzální zkušební stanicí komponentů EPS 625 mohou být přezkoušena jak výkonná konvenční řadová a rotační vstřikovací čerpadla značky Bosch, tak i jiných výrobců. Přitom jsou dodržovány specifikace výrobců motoru a vozidla. Díky své robustní a snadno použitelné technologii je zkušební stolice EPS 625 z hlediska nákladů a vysoké životnosti dlouhodobou investicí autoservisu.

Výhody

Bezúdržbový pohon s vysokou účinností.

Dlouhá životnost vysokotlakých vedení, protože měřicí přístroj lze nastavit ve třech úrovních.

Vynikající rovnoměrný chod a stabilita otáček zaručují vysokou opakovatelnost.

Velký setrvačnick.


Regulace otáček s mimořádně krátkou reakční dobou.

Integrovaná jednotka regulace plnicího tlaku.

Automatické topení pro zkušební olej, regulovatelné přes přítok nebo zpětné vedení.

Jednoduchá obsluha s 5,7palcovým LCD-displejem s vysokým rozlišením pro zobrazení požadovaných/skutečných hodnot otáček pohonu, nastaveného a skutečného zdvihu, teploty zkušební oleje v zásobníku, teploty v přítoku a ve zpětném vedení.

Prostorový koncept EPS 625



Ideální pracovní stůl pro servis vozidel se vznětovými motory (0 986 613 300)

Pracoviště pro opravu diesellových čerpadel a komponentů musí splňovat nejvyšší požadavky na čistotu, přehlednost a funkčnost. Protože i ty nejmenší částice nečistot v naftových systémech mohou způsobit poruchu.

Místnost by měla být vybavena následujícím způsobem

- Podlaha z povrchově ošetřeného betonu s tlumičem vibrací pod zkušební stolicí.
- Dostatečné větrání přes odsávací systém k odvádění výparů.
- Doporučuje se zvuková izolace.
- Připojení vody s přítokem a odtokem nebo cirkulační chladič.

Příslušenství EPS 625



Sada pro čerpadla typu A
pro přezkoušení
a nastavení čerpadel typu A
od společnosti Bosch
1 687 005 019



Sada pro čerpadla typu M-MW
pro přezkoušení a nastavení
čerpadel typu M-MW
od společnosti Bosch
1 687 005 020



Sada pro čerpadla typu P
pro přezkoušení
a nastavení čerpadel typu P
od společnosti Bosch
1 687 005 021



Sada pro čerpadla typu H/R
pro přezkoušení a nastavení
řadových čerpadel typu EDC
od společnosti Bosch
1 687 005 023



Základní sada pro čerpadla
H/R/A/M-MW/P/VE
1 687 005 018

Základní zkušební stolice EPS 625





Sada pro čerpadla typu VE
pro přezkoušení a nastavení
čerpadel typu VE
od společnosti Bosch
1 687 005 022

JIŽ SE NEDODÁVÁ
PŘÍSLUŠENSTVÍ SE
NADÁLE DODÁVÁ




Pro ovládání a přezkoušení
rotačních čerpadel EDC VE.E
(VP26, VP36, VP37) jsou
potřebná tato dvě zařízení.



Univerzální zkušební stolice EPS 815



JIŽ SE NEDODÁVÁ
PŘÍSLUŠENSTVÍ SE
NADÁLE DODÁVÁ



Univerzální zkušební stolice pro komponenty

S EPS 815 budete plně vybaveni pro testování dieselových komponentů dnes i zítra.

Výhody

Dodržování specifikací výrobců automobilů.

Přezkoušeny mohou být vysoce výkonné komponenty nejnovější generace jak od společností Bosch, tak od jiných výrobců.

Trvalý vývoj doplňkového příslušenství.

Vysoká životnost, protože na zkušebních vedeních není nutné provádět žádné ohýbání (měřicí zařízení lze nastavit ve všech třech úrovních).


Bezúdržbový pohon s vysokou účinností.

Uspřádání práce díky kompenzování hmotnosti při výškovém nastavení měřicího zařízení.

Plně automatický postup přezkoušení¹ ve spojení s KMA 802/822.

¹ platí pro komponenty VP a CR od společnosti Bosch

Prostorový koncept EPS 815



Ideální pracovní stůl pro dieselový servis (0 986 613 300)

Pracoviště pro opravu dieselových čerpadel a komponentů musí splňovat nejvyšší požadavky na čistotu, přehlednost a funkčnost. Protože i ty nejmenší částice nečistot v naftových systémech mohou způsobit poruchu.

Místnost by měla být vybavena následujícím způsobem

- Podlaha z povrchově ošetřeného betonu s tlumičem vibrací pod zkušební stolicí.
- Dostatečné větrání přes odsávací systém k odvádění výparů.
- Doporučuje se zvuková izolace.
- Připojení vody s přítokem a odtokem nebo cirkulační chladič.

Příslušenství EPS 815



CP1/CP1H-sada pro
přezkoušení čerpadel
CRH 1. generace
1 687 010 341



CP2/CPN2-sada pro
přezkoušení čerpadel
CR pro užitková vozidla
1 687 010 342



CP3-sada
pro přezkoušení
čerpadel CP3
1 687 010 182



Sada pro čerpadla typu A
pro přezkoušení a nastavení
čerpadel typu A
od společnosti Bosch
1 687 005 019




Sada pro čerpadla typu M-MW
pro přezkoušení a nastavení
čerpadel typu M-MW/RW
od společnosti Bosch
1 687 005 020



Sada pro čerpadla typu P
pro přezkoušení a nastavení
čerpadel typu P od
společnosti Bosch
1 687 005 021



Sada pro čerpadla typu H/R
pro přezkoušení a nastavení
řadových čerpadel typu EDC
od společnosti Bosch
1 687 005 023



Základní sada
pro čerpadla
H/R/A/M-MW/P/VE
1 687 005 018



**CAM 847,
UI/UP kompletní sada**
pro přezkoušení systémů UI
a UP od společnosti Bosch
1 687 001 847



**Základní sada pro systémy
Common Rail, CRS 845H**
pro CR komponenty (CP/CRI)
1 687 002 845

**Základní zkušební stolice EPS 815
(ve spojení s KMA 802)**





CP4-sada pro
přezkoušení čerpadel CP4
1 687 010 490



CB18-sada pro
přezkoušení čerpadel CB18
1 687 010 402



CB28-sada pro
přezkoušení čerpadel CB28
1 687 010 496



CP-sada¹ pro
přezkoušení čerpadel
CR jiných výrobců
1 687 010 183



VDO-sada² pro
přezkoušení čerpadel
CR (Continental)
1 687 010 193



Sada pro čerpadla typu VE
pro přezkoušení a nastavení
čerpadel typu VE od
společnosti Bosch
1 687 005 022



CRIN sada pro
testování vstřikovačů užitkových
vozidel 1. a 2. generace
1 687 001 925



CRI-Fremd-sada³ pro
přezkoušení CR-vstřikovačů
Delphi a Denso
1 687 010 186



CRI piezo-sada² pro
přezkoušení CR-PIEZO vstřikovačů
pro osobní automobily (Piezo, Bosch,
Siemens, Continental)
1 687 010 333



**CRI 846 H, CRI1
a základní sada**
pro CR vstřikovače
1 687 002 846



**CRI/CRIN 848 H, CRI/
CRIN a základní sada**
pro CR vstřikovače
1 687 002 848

**ZKUŠEBNÍ
STOLICE EPS 815
SE JIŽ NEDODÁVÁ
PŘÍSLUŠENSTVÍ SE
NADÁLE DODÁVÁ**

¹ CP od společností Delphi/Denso/Siemens/Continental

² CRI Piezo od firmy Bosch/Denso/Siemens/Continental

³ CRI společností Delphi/Denso

⁴ Autoservisy se servisní smlouvou Continental

Tester CR vstřikovačů a klasických mechanických vstřikovačů (DHK) EPS 205



EPS 205 200 V 0 683 803 206

EPS 205 400 V 0 683 803 205

Rychlý, přesný, automatický

CR vstřikovače a klasické mechanické vstřikovače lze pomocí EPS 205 bezpečně a snadno přezkoušet.

Výhody

Velmi vysoká účinnost díky automatickému průběhu přezkoušení, jednoduchému navádění prostřednictvím menu s grafickým a numerickým znázorněním výsledků měření.

Integrovaná databáze pro ukládání zkušebních hodnot a zákaznických dat.

Zkušební hodnoty „on board“ (CD TestData) při dodávce zařízení¹, volba se provádí přes objednávací čísla.

Integrovaný proplachovací program pro čisté dieselové komponenty při přezkoušení DHK a UI.

Realistické provozní podmínky prostřednictvím generování tlaku až 1800 barů pomocí integrovaného vysokotlakého čerpadla Common Rail.

Intuitivní uživatelské rozhraní s ovládáním pomocí dotykové obrazovky.

Snadné odpojení protitlaku ve zpětném vedení.

Úspora místa díky kompaktní konstrukci.

Operační systém Windows XP Embedded.

Rozhraní pro tiskárnu, monitor, jednotku CD/DVD, klávesnici, myš, připojení k síti.

¹ zkušební hodnoty pro CRI/CRIN a otevírací tlaky UI a DHK (případně s hodnotami 1 a 2. otevíracího tlaku vstřikovací trysky) jsou obsaženy v databázi. Aktualizace se provádí pomocí předplatného CD TestData.

Tester CR vstřikovačů EPS 118



EPS 118

0 683 803 119

Unikátní tester typu Check & Change (zkontroluj a vyměň)

Podíl systémů Common Rail v oblasti vznětových motorů se neustále zvyšuje. Nový EPS 118 nyní nabízí precizní techniku Bosch za přijatelnou cenu, a tím dává i menším autoservisům šanci podílet se s malými náklady na tomto rostoucím trhu.

Výhody

- Přesné a plně automatické testování vstřikovačů
- Jednoduché a rychlé upnutí
- Intuitivní obsluha přes dotykovou obrazovku
- Vysoké pokrytí vstřikovačů od mnoha výrobců
- Výtisk protokolu
- Databáze

- Přídavné informace o vstřikovačích
- Zobrazení vzhledu paprsku při všech tlacích
- Jednoduché zobrazení výsledků testování pro autoservis i zákazníky
- Prostorově úsporné stolní zařízení (60 x 60 cm)
- K dispozici je několik možných zobrazení výsledků

Příslušenství

EPS 205 a EPS 118

EPS 205		
Označení	Popis	Objednací číslo
Adaptér A1i	CRIN Bosch pro Cummins, VW, Ford, DCEC, Dongfeng, Kamaz	1 685 720 297
Adaptér A2i	CRIN Bosch pro traktory Valtra , motory SISU	1 685 720 314
Adaptér A3i	CRIN Bosch pro Iveco, MAN, New Holland, Cummins, Dodge, CDC, Dongfeng, KamAZ, KaVZ, VW, Ford	1 685 720 296
Adaptér A4i	CRIN Bosch pro Renault, Dongfeng, MAZ, LiaZ, MZKT, Tonar, Ural, YamZ	1 685 720 316
Adaptér A5i	CRIN Bosch pro MAN, Liebherr	1 685 720 300
Adaptér A6i	CRIN Bosch pro MAN	1 685 720 318
Adaptér A7i	CRIN Bosch pro Ford, Otosan, Türkiye	1 685 720 320
Adaptér A8i	CRIN Bosch pro Renault, Fent, Deutz, FAW, Volvo, Weichai, Yuchai, Foton	1 685 720 332
Adaptér A9i	CRIN Bosch pro Deutz, MAZ, YamZ	1 685 720 324
Adaptér A10i	CRIN Bosch pro FAW	1 685 720 326
Adaptér A11i	CRIN Bosch pro DCD, Dongfeng	1 685 720 328
Adaptér A12i	CRIN Bosch pro MAZ, YamZ, Ashok Leyland	1 685 720 330
Adaptér A14i	CRIN Bosch pro MAN, International Harvester, Shanqi, Foton, CNHTC, Weichai, Liebherr, MTU	1 685 720 334
Adaptér A15i	CRIN Bosch pro Shanqi, Foton, CNHTC, Weichai	1 685 720 336
Adaptér A16i	CRIN Bosch pro DHIM, Yuchai, Doosan	1 685 720 338
Adaptér A1e	CRIN Bosch pro Deutz	1 685 720 340
Adaptér A2e	CRIN Bosch pro Cummins	1 685 720 342
Adaptér A3e	CRIN Bosch pro Iveco, New Holland	1 685 720 344
Adaptér A4e	CRIN Bosch pro Mitsubishi Fuso	1 685 720 346
Adaptér A6e	CRIN Bosch pro Cummins (adaptér A6e)	1 685 720 358
Adaptér A7e	CRIN Bosch pro Iveco, CASE, New Holland	1 685 720 360
Adaptér A8e	CRIN Bosch pro MTU	1 685 720 362
Adaptér A10e	CRIN Bosch pro Yuchai	1 685 720 366

Cizí CR vstřikovače	Objednací číslo
Elektromagnetické CR vstřikovače pro osobní vozidla od Denso a Delphi	1 687 010 399
PIEZO CR vstřikovače pro osobní vozidla od Denso a Siemens	1 687 010 400
Aktualizovaná sada cizích CR vstřikovačů pro EPS 205	1 687 205 016

Trysky UI (Unit Injector) od společnosti Bosch	Objednací číslo
Trysky UI pro Audi, Seat, Škoda a VW	1 687 001 857
Trysky UI pro Nissan	1 681 335 111
Trysky UI pro DDC a Iveco s UI-N3 PDE (jednotky čerpadlo-tryska)	1 687 010 338
Trysky UI pro Scania, Volvo a Iveco s UI-N1 PDE (jednotky čerpadlo-tryska)	1 687 010 147

Vstřikovače (DHK) Bosch	Objednáací číslo
Vstřikovače pro osobní vozidla Opel s motory 20 DTH	1 683 391 194
Vstřikovače pro užitková vozidla Mercedes-Benz Actros/Atego/Axor	1 683 391 193
Vstřikovače pro užitková vozidla s připojovacím závitem M16x1,5	1 680 362 047
Vstřikovače pro užitková vozidla s připojovacím závitem M18x1,5	1 680 362 000
Vstřikovače pro užitková vozidla s připojovacím závitem M22x1,5	1 680 362 001
Vstřikovače pro užitková vozidla s připojovacím závitem M24x1,5	1 680 362 044
Vstřikovače pro užitková vozidla s připojovacím závitem M26x1,5	1 680 362 002
Vstřikovače pro užitková vozidla s připojovacím závitem M27x1,5	1 680 362 045

EPS 118		
Označení	Popis	Objednáací číslo
–	CRI pro osobní vozidla Denso, Delphi, Siemens/Continental	1 687 010 518
Adaptér A5sg s vysokotlakým hrdlem pro zašroubování	CRIN Bosch pro užitková vozidla Liebherr a MAN s motory D28	1 681 335 122
Adaptér A6sg s vysokotlakým hrdlem pro zašroubování	CRIN Bosch pro užitková vozidla MAN s motory D08	1 681 335 123
Adaptér A14sg s vysokotlakým hrdlem pro zašroubování	CRIN Bosch pro užitková vozidla Liebherr, MTU, International Harvester a MAN s motory D20	1 681 335 124
Hydraulická hadice (pouze 1 jednotka)	Základní sada pro hydraulickou hadici může být použita s různými adaptéry	1 683 386 166
Adaptér A1i	CRIN Bosch pro Cummins, VW, Ford, DCEC, Dongfeng, Kamaz	1 685 720 297
Adaptér A2i	CRIN Bosch pro traktory Valtra, motory SISU	1 685 720 314
Adaptér A3i	CRIN Bosch pro Iveco, MAN, New Holland, Cummins, Dodge, CDC, Dongfeng, KamAZ, KaVZ, VW, Ford	1 685 720 296
Adaptér A4i	CRIN Bosch pro Renault, Dongfeng, MAZ, LiaZ, MZKT, Tonar, Ural, YamZ	1 685 720 316
Adaptér A7i	CRIN Bosch pro Ford, Otosan, Türkiye	1 685 720 320
Adaptér A8i	CRIN Bosch pro Renault, Fent, Deutz, FAW, Volvo, Weichai, Yuchai, Foton	1 685 720 332
Adaptér A9i	CRIN Bosch pro Deutz, MAZ, YamZ	1 685 720 324
Adaptér A10i	CRIN Bosch pro FAW	1 685 720 326
Adaptér A11i	CRIN Bosch pro DCD, Dongfeng	1 685 720 328
Adaptér A12i	CRIN Bosch pro MAZ, YamZ, Ashok Leyland	1 685 720 330
Adaptér A15i	CRIN Bosch pro Shanqi, Foton, CNHTC, Weichai	1 685 720 336
Adaptér A16i	CRIN Bosch pro DHIM, Yuchai, Doosan	1 685 720 338
Adaptér A1e	CRIN Bosch pro Deutz	1 685 720 340
Adaptér A2e	CRIN Bosch pro Cummins	1 685 720 342
Adaptér A3e	CRIN Bosch pro Iveco, New Holland	1 685 720 344
Adaptér A4e	CRIN Bosch pro Mitsubishi Fuso	1 685 720 346
Adaptér A6e	CRIN Bosch pro Cummins (adaptér A6e)	1 685 720 358
Adaptér A7e	CRIN Bosch pro Iveco, CASE, New Holland	1 685 720 360
Adaptér A8e	CRIN Bosch pro MTU	1 685 720 362
Adaptér A10e	CRIN Bosch pro Yuchai	1 685 720 366

Zkoušečka vstřikovacích trysek EPS 100



EPS 100

0 684 200 702

Pro efektivní a flexibilní práci

EPS 100 usnadňuje odečítání otvácího tlaku vstřikovacích trysek.

Výhody

Přezkoušení a nastavení otvácího tlaku vstřikovacích trysek.

Vyhodnocení paprsku z hlediska tvaru a rozprášení (rozprašovací vzor).

Kontrola těsnosti trysek a vlastnosti vrzání trysek u aplikací DHK s 2 pružinami, stupňovitými držáky a se sdruženými vstřikovači typu UI/UP.

Snížení součtové chyby (+/- 2,4 bar) díky vysoké přesnosti odečítání (1 bar) a přesnosti manometru.

Chvění motoru při volnoběhu může být vyloučeno nejpreciznější analýzou i nejmenších netěsností.

Přímé odsávání olejové mlhy při kontrole vstřikovacích trysek.


Příslušenství

EPS 100

EPS 118

Odsávací zařízení	Objednací číslo
Odsávací zařízení EPS 738	0 684 200 702
Vstřikovače (DHK) Bosch	Objednací číslo
Vstřikovače pro osobní vozidla pro Opel s motory 20 DTH	1 683 391 194
Vstřikovače pro užitková vozidla pro Mercedes-Benz Actros/Atego/Axor	1 683 391 193
Vstřikovače pro užitková vozidla s připojovacím závitem M16x1,5	1 680 362 047
Vstřikovače pro užitková vozidla s připojovacím závitem M18x1,5	1 680 362 000
Vstřikovače pro užitková vozidla s připojovacím závitem M22x1,5	1 680 362 001
Vstřikovače pro užitková vozidla s připojovacím závitem M24x1,5	1 680 362 044
Vstřikovače pro užitková vozidla s připojovacím závitem M26x1,5	1 680 362 002
Vstřikovače pro užitková vozidla s připojovacím závitem M27x1,5	1 680 362 045
Trysky typu UI (Unit Injector) od společnosti Bosch	Objednací číslo
Trysky UI pro Audi, Seat, Škoda a VW	1 687 001 857
Trysky UI pro Nissan	1 681 335 111
Trysky UI pro DDC a Iveco s UI-N3 PDE (jednotky čerpadlo-tryska)	1 687 010 338
Trysky UI pro Scania, Volvo a Iveco s UI-N1 PDE (jednotky čerpadlo-tryska)	1 687 010 147

Přípravky pro opravy komponentů



Kromě příslušných služeb vám společnost Bosch nabízí vysoce kvalitní nářadí pro efektivnější opravy komponentů.



A-čerpadla

Sada nářadí
pro opravu (I)

0 986 614 150



A-čerpadla

Sada nářadí
pro opravu (II)

0 986 614 160



M-čerpadla

Sada nářadí
pro opravu (I)

0 986 614 170



M-čerpadla

Sada nářadí
pro opravu (II)

0 986 614 180



P čerpadla

Sada nářadí
pro opravu (I)

0 986 614 240



P čerpadla

Sada nářadí
pro opravu (II)

0 986 614 250



P-čerpadla

Sada nářadí
pro opravu (III)

0 986 614 260



P čerpadla

Sada nářadí
pro opravu (IV)

0 986 614 270



H/R/P/M-čerpadla

Sada nářadí pro
přezkoušení a nastavení
mechanismu RE (I)

0 986 614 400



Sada nářadí pro čerpadla
typu H/R/P k přezkoušení a
nastavení nastavovacího
mechanismu RE (I)

0 986 614 415



VE-čerpadla

Sada nářadí
pro opravu (I)

0 986 614 220



VE-čerpadla

Sada nářadí
pro opravu (II)

0 986 614 230



VP 29/30/44

Sada nářadí pro opravu
elektromagnetem řízených VP

0 986 614 040



Tabule nářadí pro regulátory

Sada nářadí pro opravu
dolního odstředivého
regulátoru

0 986 614 190



CRI/CRIN od společnosti Bosch

Stupeň 1 – montážní přípravek

0 986 610 130



CRI/CRIN od společnosti Bosch Stupeň 2

– sada CRI/CRIN 1 kufr

0 986 613 600



CRI od společnosti Bosch

Startovací balíček CRI
stupeň 3

0 986 610 700



CRIN od společnosti Bosch

Startovací balíček CRI
stupeň 3 (varianta v kufru)

0 986 610 703



CRIN od společnosti Bosch

z výroby v Japonsku
a v USA, stupeň 3

0 986 610 845



CP1/CP1H

Sada nářadí pro opravu
vysokotlakých čerpadel CR

0 986 614 340



CP3 (CP3-příruba) Sada

nářadí pro opravu
vysokotlakých čerpadel CR

0 986 610 360



CP3 (CP3-skříň)

Sada nářadí pro opravu
vysokotlakých čerpadel CR

0 986 610 370



CP4

Sada nářadí
pro opravu (I)

0 986 610 740



CP4

Sada nářadí
pro opravu (II)

0 986 610 740



CB18

Základní sada nářadí pro
opravu CB18

0 986 614 081



CB28 přídavné nástroje,

pokud není k dispozici
žádná základní sada CB18

0 986 614 083



CB28 základní nářadí

Základní sada
pro opravu CB28

0 986 614 082

Označení	Objednací číslo
Montážní klíč pro vačkovou hřídel	0 986 612 071
Přidržovací přípravek pro hnací přírubu	0 986 612 694
Upevňovací kolík pro hnací přírubu	0 986 612 697
Adaptér pro spojku pohonu	0 986 612 710
Měřicí přípravek, měřicí přípravek pro měření axiální vůle	0 986 612 837
Upínací stojan	0 986 611 248
Svěrací držák pro přírubové upevnění	0 986 611 358
Montážní přípravek pro zdvihátka s kladkou	0 986 611 993
Montážní zařízení pro výměnu trysek a upínacích matic UI a základní montážní přípravek pro CRI/CRIN (je potřebná sada příslušenství 0 986 613 500)	0 986 613 400
Sada příslušenství pro základní montážní přípravek, požadována pro CRI/CRIN	0 986 613 500
Sada pro dovybavení CRIN na stupeň 3	0 986 610 705
Sada pro dovybavení CRI na stupeň 3	0 986 610 715
Sada pro dovybavení CRI na stupeň 3	0 986 610 750
Sada pro dovybavení CRIN na stupeň 3	0 986 610 760
Sada pro dovybavení CRIN na stupeň 3	0 986 610 725
Sada pro dovybavení CRI na stupeň 3	0 986 610 735
Držák zdvihátka pro zdvihátka s kladkou	0 986 611 298
Montážní přípravek pro zdvihátka s kladkou	0 986 611 993
Měřicí zařízení síly pro těsnicí kroužky hřídele, pouzdra ...	0 986 612 878
Snímač síly pro tlakové síly	0 986 612 997
Denoxtronic 1	0 986 610 860
Příslušenství pro zkušební zařízení	0 986 613 880
Zvláštní příslušenství (Scania) modul adaptéru	0 986 610 173
Zkušební adaptér	0 986 610 174
Rozšiřující sada z Denoxtronic 1 na Denoxtronic 2	0 986 610 865
Denoxtronic 2	0 986 610 870
Denoxtronic 2.2	0 986 610 863
Příslušenství pro zkušební zařízení	0 986 613 880
Denoxtronic 3	0 986 610 680

Efektivita je naší hnací silou

Technologie společnosti Bosch jsou používány na celém světě téměř ve všech vozidlech. V popředí jsou proto pro nás především lidé a zajištění jejich mobility.

Lidem jsme také věnovali více než 125 let průkopnického ducha, výzkumu, výroby a odborných znalostí.

Pro ně také bez ustání pracujeme na unikátní kombinaci náhradních dílů, diagnostiky, dílenského vybavení a servisních služeb:

- ▶ řešení pro efektivní opravy vozidel
- ▶ inovativní dílenské vybavení a software
- ▶ celosvětově největší nabídka náhradních dílů jak nových, tak výměnných
- ▶ široká síť obchodních zástupců pro rychlé a spolehlivé dodávky náhradních dílů
- ▶ kompetentní podpora prostřednictvím hotline
- ▶ rozsáhlá nabídka vzdělávání a školení
- ▶ cílená prodejní a marketingová podpora

Více informací na adrese:
www.bosch.cz | www.bosch.sk

**What drives you,
drives us.**

Robert Bosch odbytová s. r. o.
Automobilová technika

Radlická 350/107d
15800 Praha 5



BOSCH
Stvořeno pro život

