

Nos mueven los
RESULTADOS



BOSCH

Innovación para tu vida

**Para las necesidades
de cada taller**

Comprobadores de inyectores
rápidos y precisos

Bosch: Líder mundial en el mercado de tecnología diésel

Intuitivo, preciso y eficiente: con Bosch siempre tiene acceso a la tecnología de prueba de última generación y fácil de aprender para la inspección profesional de los componentes diésel desinstalados.



EPS 205:
Trabajo rápido y eficiente



EPS 118:
El comprobador de inyectores para cada taller

Herramientas de instalación / desinstalación

Como el mayor proveedor mundial de automoción, Bosch ofrece una variedad de herramientas para la extracción e instalación de componentes diésel en la mejor calidad OEM.



Comprobadores de inyectores

Diagnosis de Inyectores

- ▶ EPS 205
- ▶ EPS 118
- ▶ EPS 100

EPS 205:

Diagnosis avanzada de los inyectores



El comprobador de inyectores EPS 205 de un vistazo:

- Prueba del piezo (CRI) - Bosch, Denso, Siemens
- Sujeción individual y cámara de inyección para todos los inyectores
- Sujeción del inyector de forma rápida y sencilla con amplio espacio
- Sujeción CRIN (inyectores industriales) usando los adaptadores existentes CRI/CRIN 848H
- Medición de inyectores >1800bar (con paso reducido de prueba)
- Tecnología de medición muy precisa

Prueba de inyectores diésel de forma fácil y segura

- Piezo CRI (de Bosch y ajenos)
- Inyectores de bobina CRI (turismos de Bosch y ajenos) y bobina CRIN(industriales Bosch)
- Inyectores mecánicos (DHK) y toberas de inyector bomba (UI), (posibilidad de valorar garantías)
- Proceso automático

EPS 205 características clave

- Cuidado del medioambiente y facilidad de uso: Mínima pérdida de aceite en los talleres a través de un dispositivo de succión integrado

Manejo eficaz:


- Interfaz de usuario intuitivo con pantalla táctil
- Apagado simple del flujo de retorno de contrapresión

Diseño funcional:

- Forma compacta para ahorro de espacio
- Sistema operativo Windows XP integrado
- Interfaz para impresión, monitor, unidad CD/DVD, teclado, ratón, conexión red.

EPS 205:

Diagnosis avanzada de los inyectores



Interfaz de usuario intuitivo con pantalla táctil

Más potencia en formato compacto: EPS 205 Prueba eficaz de inyectores common-rail

Prueba del inyector basada en caudales, por ejemplo: inyector piezo CRI

- Prueba de fugas
- Prueba de arranque (sin sobrante)
- Detección código ISA
- Caudal máximo (VL)
- Caudal de pre-inyección (VE)
- Ralenti (LL)
- Emisiones (EM)
- Resistencia del actuador

Prueba de toberas convencionales (DHK y toberas de inyector bomba UI)

- Prueba de fugas de combinación
- Prueba de estanqueidad
- Prueba de chirrido
- Prueba de presión de la tobera

EPS 205 características clave

Trabajo eficaz:

- Muy alta eficiencia gracias a su prueba automática, menú simple con visualización numérica y grafica de los resultados
- Base de datos integrada para el almacenamiento de los valores de prueba y datos de clientes
- Valores de prueba integrados (CD Datos de prueba) suministrado con el equipo, con selección a través de la referencia
- Programa de lavado integrado para limpiar inyectores mecánicos DHK y UI
- Pruebas en codiciones reales de funcionamiento mediante la generación de presión de hasta 1800 bar a través de la bomba de alta presión common-rail integrada

EPS 205

Números de Pedido

Nombre	Descripción y Volumen de suministro	Nº Pedido	P.V.P. (€)
EPS 205	400 V	0683803205	27.410

Volumen de suministro

Imagen no
disponible




Imagen no
disponible

 **1685200162**

Soporte del inyector

 **1687023640**


Adaptador de conexión con tuercas de
reducción M 12 / M 14

 **1687016038**

113,00 €

Juego de accesorios adaptador de
retorno CRIN

Imagen no
disponible



 **1682312053**

170,00 €

Cámara de inyección

 **1683386166**


79,60 €

Empalme de tubo de presión

 **1680210143**

6,44 €

Anillos toroidales 9,5 x 21) (Nº Pedido
corresponde a 2 uds.)



 **1680712360**

27,05 €

Tubo flexible (retorno de aceite de
ensayo)

 **1680712293**

24,45 €

Tubo de descarga

 **1680712283**

15,95 €

Tubo flexible 1,5 m (para vaciar el
depósito de aceite de ensayo)



 **1680712362** **39,90 €**
Tubo flexible (alimentación de aceite de ensayo)



 **1680712287** **43,00 €**
Tubo flexible (retorno de aceite de ensayo)



 **1683083004** **4,30 €**
Lápices palpadores (Nº Pedido corresponde a 2 uds.)



 **1683370038** **29,60 €**
Tapón obturador



 **1687005116** **14,75 €**
CD de recuperación



 **1687005050** **18,35 €**
CD software EPS 200



 **1684465841** **60,00 €**
Cable adaptador para CRI



 **1684465842**
Cable adaptador para CRI



 **1684465669**
Cable adaptador para CRI Piezo



 **1684465671** **63,70 €**
Cable adaptador para CRI Piezo



 **1684465843**
Cable adaptador para CRIN

Imagen no disponible

 **1685411077** **90,10 €**
Bandeja colectora de aceite

Imagen no disponible

Imagen no disponible

 **1687023639** **309,00 €**
Unidad de CD/DVD con fuente de alimentación y cable de conexión USB (1 m)

 **'1685510239**
Accesorios de montaje

Imagen no
disponible

 **1680703078** **41,70 €**
Tubo flexible (entrada de retorno CRI
Piezo)

Imagen no
disponible

 **1680703079**
Tubo flexible (salida de retorno CRI
Piezo)

Imagen no
disponible

 **1687434067** **122,00 €**
Filtro de entrada

Imagen no
disponible

 **1683350904** **58,00 €**
Adaptador con válvula de retención

Imagen no
disponible

 **2910641152**
Tornillo de cabeza alomada (6x) para
la fijación de la cubierta lateral
izquierda y derecha

Imagen no
disponible

 **1689979860**
Advertencias importantes e
indicaciones de seguridad



 **1689989185**
Instrucciones de servicio



 **GARANTÍA 2**
2 años de garantía
www.equipoSBosch.es/es/garantia-extendida-bosch (Previo registro)



 **MANUAL**
Manual de instrucciones

Accesorios para todo tipo de vehículos

No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:

Imagen no
disponible

 **1687001850** **339,50 €**
Impresora PDR 375, USB cable de
conexión

Accesorios inyectores CRIN ajenos

No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:

Imagen no
disponible

Imagen no
disponible

 **1687010399** **329,00 €**
Juego de accesorios CRI fabric.
Externa

 **1687010400** **297,00 €**
Adaptador (Denso, Siemens)

Accesorios inyectores Bosch CRIN

No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:



 **1685720296** **292,00 €**
Adaptor de comprobación A3i



 **1685720344** **356,50 €**
Adaptor de comprobación A3E



 **1685720318** **334,00 €**
Adaptor de comprobación A6i



 **1685720334** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A14i



 **1685720300** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A5i



 **1685720324** **398,00 €**
Adaptor de comprobación A9i



 **1685720340** **327,00 €**
Adaptor de comprobación A1E



 **1685720320** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A7i




 **1685720346** **342,00 €**
Adaptor de comprobación A4E



 **1685720316** **339,50 €**
Adaptor de comprobación A4i



 **1685720332** **350,00 €**
Adaptor de comprobación A13i



 **1685720342** **342,00 €**
Adaptor de comprobación A2E



 **1685720328** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A11i



 **1685720322** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A8i



 **1685720338** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A16i



 **1685720326** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A10i



 **1685720330** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A12i



 **1685720336** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A15i




 **1685720314** **339,50 €**
Adaptor de comprobación A2i

Accesorios portainyectores tobera Bosch


No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:




 **1683391194** **75,50 €**
Pieza de conexión para DHK (axial,
Opel




 **1683391193** **75,50 €**
Pieza de conexión para DHK (radial)




 **1680362047** **59,50 €**
Racor reductor para DHK M16 x 1,5




 **1680362000** **47,65 €**
Racor reductor para DHK M18 x 1,5




 **1680362001** **47,65 €**
Racor reductor para DHK M22 x 1,5



 **1680362044** **47,65 €**
Racor reductor para DHK M24 x 1,5




 **1680362002** **47,65 €**
Racor reductor para DHK M26 x 1,5




 **1680362045** **47,65 €**
Racor reductor para DHK M27 x 1,5

Accesorios toberas UI Bosch

No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:




 **1687001857** **1.520,00 €**
Juego de accesorios UI - turismos



 **1681335111** **308,00 €**
Adaptador de conexión UI

Imagen no
disponible

 **1687010338** **329,00 €**
Adaptor de comprobación A16i



 **1687010147** **244,00 €**

Juego de accesorios adaptador Unit
Injectors

EPS 118:

Diagnosis de los inyectores

En el campo de los equipos de inyección de diésel, los sistemas **"Common Rail"** están ganando cada vez más popularidad. El nuevo EPS 118 ahora permite talleres más pequeños para probar todos los modelos de inyectores de manera eficiente y con facilidad. Esto no sólo extiende la oferta de servicios, sino que también facilita el trabajo diario en la tienda.



El comprobador de inyectores EPS 118 de un vistazo:


- Pruebas de inyectores precisas y totalmente automáticas
- Configuración sencilla y rápida
- Interfaz intuitiva del operador (pantalla táctil)
- Soporta una amplia gama de inyectores de muchos fabricantes
- Impresión de informes
- Base de datos con valores de prueba
- Información adicional específica del inyector
- Visualización del patrón de pulverización a todas las presiones
- Presentación clara de los resultados para el taller y los clientes
- Unidad de sobremesa (60 x 60 cm) que ahorra espacio
- Varios tipos de presentación de resultados

EPS 118 características clave

- ▶ Relación precio-rendimiento óptima a bajo precio de compra
- ▶ Acceso sin complicaciones a las pruebas de inyectores common rail
- ▶ Ahorros significativos de tiempo gracias a la rápida identificación del inyector defectuoso
- ▶ Operación sencilla y autoexplicativa
- ▶ Impresión de informes para mayor confianza del cliente
- ▶ Diseño compacto y ahorrador de espacio (60 x 60 cm)

EPS 118:

Diagnosis de los inyectores



Modo experto: Representación gráfica de los volúmenes inyectados y la presión de prueba

Equipo técnico para un trabajo eficiente*

- El test con presión entre 250 y 1.800 bar se controla electrónicamente dependiendo del punto de prueba específico
- No se requiere una fuente de alimentación trifásica de 400V (100-240V regulado)
- Fácil mantenimiento y cambio de filtros
- No es necesario enfriar ni calentar el aceite de prueba
- Actualización de software y conexión de impresora via USB o WLAN (Adaptador USB para WLAN incluido).

*Nota general: El dispositivo no está aprobado para la reparación o la evaluación de la garantía de los inyectores common rail. Las codificaciones IMA no son viables individuales.

EPS 118 Report		Bosch	
Diesel		Date: 2015-01-27 14:42	
Customer Name	Tel +49(0)12345	Client #	9999999
Customer Name	00000	License #	00123456
Test no.	040510007		
Brand	CR 2.0		
Type	7000		
IDA	7800AUP		
Result:			
Electrical	✓		
FullLoad	✓		
Emissions	✓		
Idle	✓		
PreInjection	✓		
LeakTest	✓		

El informe muestra los resultados de las pruebas individuales

Requisitos técnicos

- Aire limpio y seco de 7-8 bar con un caudal superior a 320 l / min en la entrada del EPS 118
- Compresor: capacidad mínima de succión de 600 l / min, volumen mínimo del tanque de 100 l
- Longitud máxima admisible de línea de aire de 10 m, diámetro interno mínimo de 10 mm
- El umbral de reinicio del compresor debe ser > 7 bar, ya que sólo así será posible probar CRINs con gran cantidad de carga completa
- Motor de accionamiento del compresor > 4 kW

EPS 118

Números de Pedido

Nombre	Descripción y Volumen de suministro	Nº Pedido	P.V.P. (€)
EPS 118	230 V, con adaptador USB WLAN	0683803119	10.030

Volumen de suministro EPS 118



SOFTWARE

Software



1687010576

149,00 €

Paquete de mantenimiento



1689989300

Instrucciones de servicio



1687010516

Kit de iniciación



1687010517

Kit de iniciación



GARANTÍA 2

2 años de garantía

www.equiposbosch.es/es/garantia-extendida-bosch (Previo registro)



MANUAL

Manual de instrucciones



1687023799

Adaptador USB WLAN

Accesorios EPS 118 para todo tipo de vehículos

No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:

Imagen no
disponible

 **1687001850** **339,50 €**
Impresora PDR 375 con cable de
conexión USB.

Accesorios inyectores CRIN

No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:

Imagen no
disponible

 **1687010518** **680,00 €**
Juego de accesorios CRIN otras marcas



 **1681335123** **587,00 €**
Adaptor de comprobación A6sg




 **1681335124** **587,00 €**
Adaptor de comprobación A14sg




 **1681335122** **587,00 €**
Adaptor de comprobación A5sg

Adaptadores para los inyectores industriales

No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:



 **1683386166** **79,60 €**
Empalme de tubo de presión



 **1685720297** **302,50 €**
Adaptor de comprobación A1i (VW, Ford, DCEC, Dongfeng Kamaz)



 **1685720328** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A11i (DCD, Dongfeng)



 **1685720340** **327,00 €**
Adaptor de comprobación A1i (Deutz)



 **1685720324** **398,00 €**
Adaptor de comprobación A9i (Deutz, MAZ, YamZ)



 **1685720322** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A8i (DHIM, Yuchai, Doosan)



 **1685720338** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A16i (DHIM, Yuchai, Doosan)



 **1685720326** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A10i (FAW)



 **1685720320** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A7i (Ford, Otosan, Turkey)




 **1685720344** **356,50 €**
Adaptor de comprobación A3i 8 (Iveco, New Holland)




 **1685720296** **292,00 €**
Adaptor de comprobación A3i (Iveco, MAN, New Holland, Cummins, Dodge, CDC, Dongfeng, KamAZ, KaVZ, VW,




 **1685720320** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A7i (Ford, Otosan, Turkey)



 **1685720344** **356,50 €**
Adaptor de comprobación A3i 8 (Iveco,
New Holland)




 **1685720296** **292,00 €**
Adaptor de comprobación A3i (Iveco,
MAN, New Holland, Cummins, Dodge,
CDC, Dongfeng, KamAZ, KaVZ, VW,




 **1685720330** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A12i (YamZ,
Ashok Leyland)




 **1685720346** **342,00 €**
Adaptor de comprobación A4i
(Mitsubishi Fuso)




 **1685720316** **339,50 €**
Adaptor de comprobación A4i
(Renault, Dongfeng, MAZ, LiaZ, MZKT,
Tonar, Ural, YamZ)




 **1685720332** **350,00 €**
Adaptor de comprobación A13i
(Renault, Fent, Deutz, FAW, Volvo,
Weichai, Yuchai, Foton)



 **1685720336** **345,00 €**
Adaptor de comprobación A15i
(Shanqi, Foton, CNHTC, Weichai)



 **1685720314** **339,50 €**
Adaptor de comprobación A2i (Valtra
Tractors, SISU Motors)



 **1685720342** **342,00 €**
Adaptor de comprobación A2i
(Cummins)

Bosch:

Diagnosis en el vehículo

Con la experiencia única que el OEM puede proporcionar, Bosch ofrece a todos los especialistas diésel una gama integral de equipos de pruebas de taller, el software, la capacitación y los conocimientos técnicos. Para un negocio diésel seguro hoy y en el futuro.

Equipo perfecto para todo tipo de vehículos: Bosch siempre tiene la selección óptima de herramientas para el diagnóstico simple y rápido de componentes de vehículos diésel.

Tanto si se trata de mediciones de baja presión, como de pruebas de presión BP 100 o pruebas de acumulación de presión: con los grupos electrógenos Bosch, está perfectamente equipado para el diagnóstico profesional de vehículos.

Sistemas Denoxtronic

Bosch cuenta con el post-tratamiento de escape Denoxtronic para los motores diésel más eficientes y de baja emisión.



Diésel-Set 1

Maletín con manómetros y los acoplamientos para la comprobación de baja presión de combustible diésel de turismos e industriales.



Diésel-Set 3.1

Maletín con indicador digital, rail con sensor y acoples para la comprobación de alta presión de combustible diésel de turismos.

Para la comprobación de bombas de alta presión: CP1, CP1H, CP3, CP4.1 y CP4.2

Bosch:

Diagnosis en el vehículo



CRI/CRIN-Set 1

Juego de herramientas para la sustitución del retén de alta de un inyector de turismo* de common-rail.

* Necesaria ampliación 0 986 613 699, para inyectores de industriales.



Prensa

Dispositivo de tornillo para la sustitución de la tobera de un inyector.



EPS 100

Modelo con corrección del volumen conforme con la norma ISO 8984, para presiones de comprobación hasta 400 bares de inyectores mecánicos.



Retornos

Medidor de caudal para la determinación del caudal de retorno en inyectores common-rail.

Para 6 inyectores a la vez.

Diagnosis en el vehículo

Números de Pedido

Nombre	Descripción y Volumen de suministro	Nº Pedido	P.V.P. (€)
Denoxtronic 1	Post-tratamiento de gases de escape para motores diésel	0986610800	3.020
Denoxtronic 2	Post-tratamiento de gases de escape para motores diésel	0986610450	1.880
Denoxtronic PC/LD	Post-tratamiento de gases de escape para motores diésel	0986610500	3.025
Diésel-Set 1	Comprobación de baja presión de combustible diésel de turismos e industriales.	0986613100	1.750
Diésel-Set 3.1	Comprobación de alta presión de combustible diésel de turismos: CP1, CP1H, CP3, CP4.1 y CP4.2	0986614301	5.160
CRI/CRIN-Set 1	Sustitución del retén de alta presión de un inyector CRI *Necesaria ampliación 0 986 613 699, para inyectores CRIN	0986613650	1.480
Prensa	Dispositivo de tornillo para la sustitución de la tobera de un inyector Medidor de caudal para la determinación del caudal de retorno en inyectores common-rail	0986610630	1.135
Retornos	Para 6 inyectores a la vez.	0986612950	449
EPS 100	Comprobador hasta 400 bares de inyectores mecánicos	0684200704	1.400

Volumen de suministro EPS 100

Imagen no
disponible

Imagen no
disponible

Imagen no
disponible

 **1680750014** **76,50 €**
Tubo de presión de ensayo
M 14 x 1.5 / M 12 x 1.5

 **1680750008** **80,60 €**
Tubo de presión de ensayo
M 14 x 1.5 / M 14 x 1.5

 **1687231211** **218,00 €**
Manómetro de 0 - 40 MPa 100 día
Clase de resistencia 0.6, M 20 x 15



 **GARANTÍA 2**
2 años de garantía
www.equipo-bosch.es/es/garantia-extendida-bosch (Previo registro)

Accesorios especiales EPS 100



 **0684200702**

EPS 738

Dispositivo de extracción 230 V / 50 Hz

Imagen no
disponible

 **1680750087**

Tubo de presión de ensayo

M 14 x 1.5 / M 16 x 1.5



 **1680362000**

Adaptador reductor

M 14 x 1.5 / M 18 x 1.5



 **1680362001**

Adaptador reductor

M 14 x 1.5 / M 22 x 1.5



1680362044

Adaptador reductor

M 14 x 1.5 / M 24 x 1.5



1680362002

Adaptador reductor

M 14 x 1.5 / M 26 x 1.5



 **1680362045**

Adaptador reductor

M 14 x 1.5 / M 27 x 1.5



 **1688130153**

Accesorios de la aguja de inyección
de prueba para una boquilla



 **1685400029**

Depósito de aceite metálico con tapa



 **1687010147**

UI AdapterKit para vehículos
comerciales Scania, Iveco y Volvo



1687010338

UI AdapterKit para vehículos
comerciales Iveco y Detroit



1687001857

UI AdapterKit para el automóvil de
pasajeros Volkswagen



 **1681335111**

Adaptador de UI para Nissan

Tabla de accesorios

No incluidos en el volumen de suministro, se adquieren por separado:

Accesorios para CRI/CRIN-Set 1

Nombre y descripción	Nº Pedido	P.V.P. (€)
Accesorio de montaje para su uso con 0986613650	0986613600	982
CRI/CRIN-Set 1Sustitución del retén de alta presión de un inyector CRI		
*Necesaria ampliación 0 986 613 699, para inyectores CRIN	0986613650	1.480
Juego de accesorios para inyectores CRIN (espacio disponible en maletín)	0986613699	1.135

Herramientas de extracción e instalación CRI / CRIN:

Nombre y descripción	Nº Pedido	P.V.P. (€)
Dispositivo giratorio para inyector	0986611481	101
Extractor para CRI	0986611499	53
Herramienta de golpeo para inyector (CR)	0986612727	143
Juego de limpieza para adaptador de aire comprimido	0986612729	154
Perno de sellado para cámara de combustión	0986612734	28
Extractor para inyector	0986612782	194
Garra de extracción para CRI (MB, PSA)	0986612872	106

Accesorios para Prensa

Nombre y descripción	Nº Pedido	P.V.P. (€)
Accesorio para prensa	0986613350	293
Accesorio de montaje para la sustitución de la boquilla y la tuerca de retención CRI / CRIN	0986610130	1.420
Conjunto de montaje para conjunto de junta tórica CRI / CRIN	0986612930	85

Alternativa

Accesorio de montaje para la UI de reemplazo de la boquilla y la tuerca de retención y el accesorio de ensamblaje de la base para CRI / CRIN (conjunto accesorio 0 986 613 500 necesario)	0986613400	1.275
Conjunto de accesorios para el accesorio de ensamblaje de base necesario para CRI / CRIN	0986613500	791

Accesorios para Retornos

Nombre	Descripción	Nº Pedido	P.V.P. (€)
Adaptador, adaptador de tornillo (6 piezas)		0986613952	
Adaptador, inyectores piezoeléctricos		0986612922	71
Adaptador, inyectores Piezo (6 piezas)		0986613922	399
Adaptador, inyectores Delphi		0986612902	180
Adaptador, inyectores Delphi (6 piezas)		0986613902	318
Adaptador, inyectores Denso		0986612923	117
Adaptador, inyectores Denso (6 piezas)		0986613923	473
Adaptador, inyectores Siemens		0986612906	85
Adaptor, inyectores Siemens (6 piezas)		0986613906	425
Adaptador, inyectores Bosch CRI 2-18, 2-20 (tipo recto, 6 adaptadores y 6 tapas de sellado)		0986613926	207
Adaptador, inyectores Bosch (CRI 2-18, 2-20) (tipo en ángulo, 6 adaptadores y 6 tapas de sellado)		0986613696	472
Juego de piezas de sellado, línea de retorno (6 piezas)		0986612900	47
Adaptador, adaptador de tornillo (6 piezas)		0986613952	
Conjunto de herramientas para la conexión del dispositivo de medición de la cantidad de retorno (CRIN)		0986613951	117

Nos mueve la eficiencia

La tecnología de Bosch se utiliza en prácticamente cualquier coche en el mundo. Nos enfocamos en las personas y en asegurar su movilidad.

Por eso, hemos dedicado los últimos 125 años, de nuestro espíritu innovador y experiencia, a la investigación y fabricación para conseguirlo.

Continuamos trabajando en nuestra combinación única de soluciones para componentes, equipos de diagnóstico, equipamiento de taller y servicios.

- ▶ Soluciones de última generación para reparaciones de vehículos eficientes
- ▶ Innovador software y equipamiento de taller
- ▶ La gama de piezas y recambios más amplia del mercado
- ▶ Amplia red de distribuidores para un suministro rápido y fiable
- ▶ Competente servicio de atención al cliente
- ▶ Amplia gama de ofertas educacionales y de formación
- ▶ Apoyo de marketing y ventas

Encuentra más en:
www.boschsolucionesparaeltaller.es

**Lo que te mueve a ti, nos
mueve a nosotros**

Robert Bosch España, S.L.U.

Automotive Aftermarket
AA/SMS1-EI-Marketing Iberia
Av. de la Institución Libre de Enseñanza, 19
28037 Madrid



BOSCH

Innovación para tu vida