

Bosch - kompetentny partner w rozwoju Twojego warsztatu

Od przeszło 125 lat firma Bosch bierze udział w rozwoju motoryzacji i urządzeń obsługowo-naprawczych, umożliwiając tym samym ludziom bezpieczne i wygodne poruszanie się.

Bosch Automotive Aftermarket oferuje dystrybutorom i warsztatom wyjątkowe na skalę światową połączenie:

- ▶ efektywnej diagnostyki
- ▶ innowacyjnego wyposażenia warsztatowego
- ▶ szybkiego i niezawodnego serwisu dostaw
- ▶ bogatej oferty części zamiennych - nowych i regenerowanych
- ▶ koncepcji warsztatowych
- ▶ obszernej oferty szkoleń
- ▶ wspomagania w działalności marketingowej i handlowej
- ▶ kompetentnej pomocy hot-line
- ▶ oraz wiele innych rozwiązań budujących Twój sukces

Wszędzie tam, gdzie spotkają się te elementy, są nie tylko właściwe części zamienne, ale także harmonogram działań, organizacja i oczekiwane rezultaty.

Diagnostyka i części: to oferuje tylko Bosch.



W ofercie Bosch:

- ▶ Systemy Diesla
- ▶ Systemy benzynowe
- ▶ Układy hamulcowe
- ▶ Świece zapłonowe
- ▶ Systemy elektryczne
- ▶ Akumulatory
- ▶ Filtry
- ▶ Wycieraczki
- ▶ Oświetlenie
- ▶ Układy komfortu
- ▶ Hotline techniczny
- ▶ Baza wiedzy dla warsztatów
- ▶ Szkolenia techniczne
- ▶ Koncepcje serwisowe

Uniwersalne wycieraczki Aerotwin Plus z nowym systemem adapterów



Większe pokrycie rynku mniejszą liczbą produktów: **szansa na wzrost sprzedaży**

Zwiększ sprzedaż w prosty sposób: wykorzystaj wycieraczki Aerotwin Plus. Zastosowana w nich innowacyjna technologia Power Protection Plus zyska uznanie Twoich klientów. Sprzedaż będzie ułatwiona dzięki nowemu systemowi adapterów, który umożliwia stosowanie każdego typu wycieraczki w większej liczbie pojazdów. Już teraz zwiększ rentowność sprzedaży dzięki Aerotwin Plus!

Korzyści dla dystrybutora i warsztatu:

Nowy, inteligentny system adapterów

- ▶ Innowacyjny system obejmuje 15 długości wycieraczek i 4 adaptery.
- ▶ Każda wycieraczka pasuje do 10 różnych rodzajów ramion.
- ▶ Proste i szybkie zastosowanie również w nowych modelach samochodów.

Większy zysk dzięki wycieraczkom Aerotwin Plus

- ▶ Ponad 100 zestawów wyposażenia oryginalnego OE może być zastąpionych przez 15 wycieraczek Aerotwin Plus.
- ▶ Obniżenie kosztów magazynowania, przyspieszenie rotacji, wzrost zyskowności.



Zalety, które przyniosą korzyści Twoim klientom:

Jasne i zwięzłe instrukcje montażu umożliwiające szybki i prawidłowy montaż


- ▶ Instrukcje montażu znajdują się na opakowaniu.
- ▶ Kod QR na opakowaniu to link do filmu instruktażowego o montażu wycieraczki.

Szybka i prosta wymiana wycieraczki w 3 krokach

1. Wybierz jeden z 4 adapterów.
2. Załóż go na wycieraczkę.
3. Zamontuj wycieraczkę - gotowe!

Skuteczny produkt o wysokiej jakości

- ▶ **Nowość:**
Innowacyjna technologia wycieraczek PPP - Power Protection Plus.
- ▶ Perfekcyjne oczyszczanie szyby, zwiększona żywotność i bezszelestna praca dzięki PPP.
- ▶ Płaska konstrukcja adaptera, idealnie dopasowana do ramienia wycieraczki i szyby.



Power Protection Plus:

Wszystko zależy od materiału



P.P.P. Power Protection Plus

Wybierz wycieraczki Bosch Aerotwin Plus, wyróżniające się nową technologią z innowacyjnym systemem adapterów. Power Protection Plus, technologia wycieraczek z opatentowaną powłoką, zyska uznanie Twoich klientów.



Perfekcyjne oczyszczanie szyby
Power Protection Plus to skuteczna praca wycieraczki przez cały okres użytkowania. Na szybie nie pozostają żadne smugi ani zanieczyszczenia.




Zwiększona żywotność
Power Protection Plus sprawia, że pióro wycieraczki jest ekstremalnie wytrzymałe i odporne, co zwiększa jej żywotność. Nawet największy upał i najsroźsze mrozy mają niewielki wpływ na materiał pióra.





Bezszelestna praca
Power Protection Plus zmniejsza współczynnik tarcia pióra do minimum. Dla Twoich klientów oznacza to bezszelestną pracę wycieraczki, brak piszczenia i przeskakiwania - niezależnie od tego czy szyba jest mokra, czy sucha.

Aerotwin Plus:

Osiągnij więcej mniejszą liczbą produktów

 mm	Długość pióra wycieraczki	 Numer skrócony  №	 Numer wycieraczki Bosch	 Adapter wycieraczki
340	AP 340 U		3 397 006 941	2, 3, 4
380	AP 380 U		3 397 006 942	2, 3, 4
400	AP 400 U		3 397 006 943	1, 2, 3, 4
425	AP 425 U		3 397 006 944	1, 2, 3, 4
450	AP 450 U		3 397 006 945	1, 2, 3, 4
475	AP 475 U		3 397 006 946	1, 2, 3, 4
500	AP 500 U		3 397 006 947	1, 2, 3, 4
530	AP 530 U		3 397 006 948	1, 2, 3, 4
550	AP 550 U		3 397 006 949	1, 2, 3, 4
575	AP 575 U		3 397 006 950	1, 2, 3, 4
600	AP 600 U		3 397 006 951	1, 2, 3, 4
650	AP 650 U		3 397 006 952	1, 2, 3, 4
700	AP 700 U		3 397 006 953	1, 2, 3, 4
750	AP 750 U		3 397 006 954	1, 2, 3, 4
800	AP 800 U		3 397 006 955	1, 2, 3, 4

Adapter	Pasujące typy ramion wycieraczki			
1 				
2 	19 mm 			
3 				
4 	16 mm 			

Zwiększa sprzedaż: Przyciągające wzrok opakowanie

Najważniejsza informacja o produkcie jest zaprezentowana w sposób jasny i czytelny (numer skrócony, długość ramienia wycieraczki, liczba wycieraczek w opakowaniu).

Power Protection Plus - nowa, wysokiej jakości technologia, która zyska uznanie Twoich klientów i wyróżnia Aerotwin Plus na tle innych wycieraczek.

Dynamiczne i atrakcyjne wizualnie zdjęcie wycieraczki.

Prezentacja najważniejszych cech i zalet produktu.

Informacja o najważniejszych zastosowaniach w pojazdach, odnośnik do instrukcji montażu oraz adaptery.

Aut.				
A1 (2011-2014)	05.10.11	4		
A2 (2011-2014)	01.10.11	1		
A3 (2011-2014)	12.04.11	20		
A4 (2011-2014)	11.07.11	4		
BMW				
1 (2004-2011)	03.10.09.09	1		
2 (2004-2011)	05.10.11	20		
3 (2004-2011)	07.10.09.10	20		
Chrysler				
CR (2011-2014)	11.04.09.10	20		
DS (2011-2014)	11.09.11	3		
Fit				

Link (kod QR) do filmu instruktażowego o montażu wycieraczek.



online

System gwiazdek w prosty sposób opisuje wycieraczki w następujących kategoriach: łatwość montażu, żywotność, efektywność oczyszczania, przystosowanie do dużych prędkości jazdy, poziom hałasu. System gwiazdek ułatwia klientom wybór odpowiedniego produktu.

AEROTWIN	
Installation	★★★★★
Lifetime	★★★★★
Wiping Performance	★★★★★
High Speed	★★★★★
Silence	★★★★★

W środku - proste i czytelne instrukcje montażu.

